


**Nous vous aidons à vendre.** C'est volontiers que nous soutenons nos partenaires du commerce spécialisé sur place pour l'organisation de la surface disponible pour nos produits - de manière **individuelle, variée et attrayante.**

Divers présentoirs compacts, des panneaux imprimés pour vos têtes de rayons, en plaques d'aluminium résistantes et faciles à entretenir, le tout complété le cas échéant par des dépliants, captent l'attention de vos clients sur la gamme VVG. Nos commerciaux vous conseillent volontiers !





**i** Nos **petits conditionnements robustes** avec trou européen et différents articles issus de tous les domaines de notre programme ainsi que les **assortiments flexibles** et appréciés des séries Combi et MultiSYS sont le gage d'une **grande diversité** pour la revente et sont immédiatement disponibles en stock.

Vous avez besoin de produits qui ne figurent pas ici conditionnés dans des petits emballages ou d'autres **emballages spéciaux** ou d'un **assortiment individuel** adapté à vos besoins ? Pas de problème - adressez-vous à nos collaboratrices et collaborateurs du service de vente!



Bienvenue dans le monde des coffrets d'assortiment VVG.

Notre gamme comprend deux séries en coffrets en matière plastique :

- **KombiSYS** - Coffret assortiment avec pince à riveter manuelle
- **MultiSYS** - Coffret assortiment avec éléments de fixation en différentes combinaisons (rivets aveugles/écrous à sertir en aveugle, rivets aveugles, écrous et goujons à sertir en aveugle ainsi que rondelles à griffes)







Art. n°	Désignation	Contenu
35.044.700.000	<b>KombiSYS Rivets aveugles ALFO Aluminium/acier tête plate avec pince à riveter manuelle BZ 44</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• respectivement 100 rivets aveugles standards ALFO aluminium/acier tête plate 3,0 x 6,0 / 3,0 x 8,0 / 3,0 x 10,0 / 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0 / 4,0 x 12,0</li> <li>• 1 pince à riveter manuelle BZ 44 avec mors de rechange</li> <li>• respectivement 1 foret 3,1 mm et 4,1 mm</li> </ul>
35.002.700.000	<b>KombiSYS Rivets aveugles ALFO Aluminium/acier tête plate avec pince à riveter manuelle BZ 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• respectivement 100 rivets aveugles standards ALFO aluminium/acier tête plate 3,0 x 6,0 / 3,0 x 8,0 / 3,0 x 10,0 / 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0 / 4,0 x 12,0</li> <li>• 1 pince à riveter manuelle BZ 2 avec mors de rechange</li> <li>• respectivement 1 foret 3,1 mm et 4,1 mm</li> </ul>
35.002.708.000	<b>KombiSYS Rivets aveugles ALFO Inox/inox tête plate avec pince à riveter manuelle BZ 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• respectivement 100 rivets aveugles standards ALFO inox/inox tête plate 3,0 x 6,0 / 3,0 x 8,0 / 3,0 x 10,0 / 3,0 x 12,0 / 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0 / 4,0 x 12,0</li> <li>• 1 pince à riveter manuelle BZ 2 avec mors de rechange</li> <li>• respectivement 1 foret 3,1 mm et 4,1 mm</li> </ul>
35.044.906.000	<b>KombiSYS «Couvreur» avec pince à riveter manuelle BZ 44</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• respectivement 200 rivets aveugles étanches CERTO cuivre/inox tête plate 3,2 x 6,5</li> <li>• respectivement 100 rivets aveugles étanches CERTO cuivre/inox tête plate 3,2 x 8,0 / 3,2 x 9,5 / 4,0 x 8,0</li> <li>• respectivement 100 pces rivets aveugles standards ALFO acier/acier tête plate 3,2 x 6,0 / 3,0 x 8,0</li> <li>• 1 pince à riveter manuelle BZ 44 avec mors de rechange</li> <li>• respectivement 1 foret 3,1 mm et 4,1 mm</li> </ul>
35.002.600.000	<b>KombiSYS Rivets aveugles multi-serrage OPTO Aluminium/acier tête plate avec pince à riveter manuelle BZ 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• respectivement 100 rivets aveugles multi-serrage OPTO aluminium/acier tête plate 3,2 x 6,8 / 3,2 x 9,5 / 4,0 x 9,5 / 4,0 x 12,7 / 4,8 x 10,3 / 4,8 x 15,1</li> <li>• 1 pince à riveter manuelle BZ 2 avec mors de rechange</li> <li>• respectivement 1 foret 3,1 mm et 4,1 mm</li> </ul>
35.002.900.000	<b>KombiSYS Rivets aveugles étanches CERTO Aluminium/acier tête plate avec pince à riveter manuelle BZ 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• respectivement 100 rivets aveugles étanches CERTO aluminium/acier tête plate 3,2 x 6,5 / 3,2 x 8,0 / 3,2 x 9,5 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 9,5 / 4,0 x 11,0</li> <li>• respectivement 50 rivets aveugles étanches CERTO aluminium/acier tête plate 4,8 x 8,5 / 4,8 x 9,5</li> <li>• 1 pince à riveter manuelle BZ 2 avec mors de rechange</li> <li>• respectivement 1 foret 3,1 mm, 4,1 mm et 4,8 mm</li> </ul>

Assortiments



**VNG 255. Un vrai bestseller - vendu plus de 10 000 fois!**

Pince manuelle de haute qualité pour écrous et goujons à sertir en aveugle avec assortiment adapté à un prix imbattable !

► Détails à la page 182.

Art. n°	Désignation	Contenu
35.700.760.770	<b>MultisSYS</b> Rivets aveugles <b>aluminium</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALFO Rivets aveugles standards <b>aluminium/acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pcs 3,0 x 6,0 / 3,0 x 8,0 / 3,0 x 10,0 / 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0 &gt; 75 pcs 4,0 x 12,0</li> <li>ALFO Rivets aveugles standards <b>aluminium/acier tête fraisée</b> &gt; respectivement 100 pcs 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0</li> <li>ALFO Rivets aveugles standards <b>aluminium/acier tête large</b> &gt; 50 pcs 5,0 x 8,0 K14 &gt; respectivement 25 pcs 5,0 x 10,0 K14 / 5,0 x 12,0 K14 / 5,0 x 10,0 K16 / 5,0 x 16,0 K16</li> <li>respectivement 1 foret 3,1 mm, 4,1 mm et 5,1 mm</li> </ul>
35.707.000.000	<b>MultisSYS</b> Rivets aveugles <b>acier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALFO Rivets aveugles standards <b>acier/acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pcs 3,0 x 6,0 / 3,0 x 8,0 / 3,0 x 10,0 / 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0 &gt; respectivement 75 pcs 4,0 x 12,0 / 5,0 x 8,0 / 5,0 x 10,0 &gt; resp. 50 pcs 5,0 x 12,0 / 5,0 x 16,0</li> <li>ALFO Rivets aveugles standards <b>acier/acier tête fraisée</b> &gt; respectivement 100 pcs 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0 &gt; 75 pcs 4,0 x 12,0</li> <li>respectivement 1 foret 3,1 mm, 4,1 mm et 5,1 mm</li> </ul>
35.708.758.000	<b>MultisSYS</b> Rivets aveugles <b>inox</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALFO Rivets aveugles standards <b>inox/inox tête plate</b> &gt; respectivement 100 pcs 3,0 x 6,0 / 3,0 x 8,0 / 3,0 x 10,0 / 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0 / 4,0 x 12,0 &gt; respectivement 75 pcs 5,0 x 8,0 / 5,0 x 10,0 &gt; 50 pcs 5,0 x 12,0</li> <li>ALFO Rivets aveugles standards <b>inox/inox tête fraisée</b> &gt; respectivement 100 pcs 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0</li> <li>ALFO Rivets aveugles standards <b>inox/inox tête large</b> &gt; respectivement 50 pcs 4,0 x 12,0 K11,5 / 4,0 x 14,0 K11,5 / 4,0 x 16,0 K11,5</li> <li>respectivement 1 foret 3,1 mm, 4,1 mm et 5,1 mm</li> </ul>
35.701.710.716	<b>MultisSYS</b> Rivets aveugles «Construction légère»	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALFO Rivets aveugles standards <b>aluminium/aluminium tête plate</b> &gt; respectivement 100 pcs 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0 &gt; 75 pcs 4,0 x 12,0</li> <li>ARCO Rivet aveugle éclaté <b>aluminium/acier tête plate</b> &gt; 100 pcs 3,2 x 10 &gt; respectivement 75 pcs 3,2 x 16,0 / 3,2 x 18,0 / 4,0 x 10,0 / 4,0 x 16,0 / 4,0 x 18,0 &gt; respectivement 50 pcs 4,8 x 10,0 / 4,8 x 15,0 &gt; resp. 25 pcs 4,8 x 21,0 / 4,8 x 26,0</li> <li>Rivet aveugle étoilé standards <b>aluminium/aluminium tête plate</b> &gt; respectivement 25 pcs 4,0 x 13,6 / 4,0 x 18,8</li> </ul>
35.742.762.000	<b>MultisSYS</b> Rivets aveugles «Façade»	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALFO Rivets aveugles standards <b>aluminium/acier tête large</b> - respectivement 50 pcs 5,0 x 8,0 K11 / 5,0 x 10,0 K11 / 5,0 x 12,0 K11 / 5,0 x 14,0 K11 / 5,0 x 16,0 K11 / 5,0 x 18,0 K11 / 5,0 x 10,0 K14 / 5,0 x 12,0 K14 - respectivement 25 pcs 5,0 x 20,0 K11 / 5,0 x 14,0 K14 / 5,0 x 16,0 K14 / 5,0 x 18,0 K14 / 5,0 x 20,0 K14 / 5,0 x 25,0 K14</li> </ul>
35.720.000.000	<b>MultisSYS</b> Rivets aveugles «Navigation»	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALFO Rivets aveugles standards <b>nickel-cuivre/inox tête plate</b> - respectivement 100 pcs 3,2 x 6,0 / 3,2 x 8,0 / 3,2 x 10,0 / 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0 / 4,0 x 12,0 - respectivement 50 pcs 4,8 x 58,0 / 4,8 x 10,0 / 4,8 x 12,0 / 4,8 x 18,0 - respectivement 30 pcs 6,4 x 12,0 / 6,4 x 16,0 / 6,4 x 18,0</li> <li>respectivement 1 foret 3,1 mm, 4,1 mm, 4,9 mm et 6,5 mm</li> </ul>

## MULTISYS ÉCROUS

## Coffrets d'assortiment avec écrous à sertir en aveugle

Art. n°	Désignation	Contenu
35.850.851.000	<b>MultisSYS</b> Écrous à sertir en aveugle <b>aluminium</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écrous à sertir en aveugle AFM <b>aluminium tête plate</b> &gt; respectivement 100 pcs M3-20 / M4-30 / M5-30 &gt; 50 pcs M6-30 &gt; respectivement 25 pcs M8-30 / M10-45</li> <li>Écrous à sertir en aveugle ASM <b>aluminium tête fraisée</b> &gt; respectivement 100 pcs M4-35 / M5-40 &gt; 50 pcs M6-45 &gt; respectivement 25 pcs M8-45 / M10-45 &gt; 10 pcs M12-45</li> <li>Écrous à sertir en aveugle ASM-KLSK <b>aluminium tête affleurante</b> &gt; respectivement 100 pcs M4-20 / M5-30 / M6-30 &gt; 50 pcs M8-30</li> </ul>
35.842.843.845	<b>MultisSYS</b> Écrous à sertir en aveugle --crantés <b>acier-R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écrous à sertir en aveugle SFM-R <b>acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pcs M4-35 / M5-30 / M6-30 &gt; 50 pcs M8-30</li> <li>Écrous à sertir en aveugle SSM-R <b>acier tête fraisée</b> &gt; respectivement 100 pcs M4-35 / M5-40 &gt; 50 pcs M6-45 / M8-45</li> <li>Écrous à sertir en aveugle SSM-R KLSK <b>acier tête affleurante</b> &gt; respectivement 100 pcs M4-20 / M5-30 / M6-30 &gt; 50 pcs M8-40</li> </ul>
35.894.895.000	<b>MultisSYS</b> Écrous à sertir en aveugle multi-serrage OPTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Écrous à sertir en aveugle OPTO-AFM <b>aluminium tête plate</b> &gt; respectivement 100 pcs M4-60 / M5-60 &gt; 50 pcs M6-60 &gt; 25 pcs M8-75</li> <li>Écrous à sertir en aveugle OPTO-ASM <b>aluminium tête fraisée</b> &gt; respectivement 100 pcs M4-60 / M5-60 &gt; 50 pcs M6-60 &gt; 25 pcs M8-75</li> <li>Écrous à sertir en aveugle OPTO-SFM <b>acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pcs M4-60 / M5-60 &gt; 50 pcs M6-60 &gt; 25 pcs M8-75</li> <li>Écrous à sertir en aveugle OPTO-SSM <b>acier tête fraisée</b> &gt; respectivement 100 pcs M4-60 / M5-60 &gt; 50 pcs M6-60 &gt; 25 pcs M8-75</li> </ul>

Art. n°	Désignation	Contenu
35.612.000.000	<b>MultiSYS-MIX VNG 612</b> <b>NEW</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écrous à sertir en aveugle AFM <b>aluminium tête plate</b> &gt; 50 pces M6-30 &gt; respectivement 25 pces M8-30 / M10-45 / M12-40</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle SFM-R <b>acier tête plate cranté</b> &gt; 50 pces M6-30 &gt; respectivement 25 pces M8-30 / M10-45 &gt; 20 pces M12-40</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle EFM-R <b>inox tête plate cranté</b> &gt; respectivement 50 pces M6-30 / M10-35 &gt; 25 pces M8-30</li> </ul>
35.152.000.000	<b>MultiSYS-MIX VNG 152</b> <b>NEW</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Écrous à sertir en aveugle AFM <b>aluminium tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces M4-30 / M5-45 / M6-30 &gt; 50 pces M8-30</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle SFM-R <b>acier tête plate cranté</b> &gt; respectivement 100 pces M4-25 / M5-30 / M6-30 &gt; 75 pces M8-30</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle EFM-R <b>inox tête plate cranté</b> &gt; respectivement 100 pces M4-25 / M5-30</li> </ul>

## MULTISYS MIX

### Coffrets d'assortiment avec rivets aveugles, écrous et goujons à sertir en aveugle

Art. n°	Désignation	Contenu
35.100.000.000	<b>MultiSYS-MIX Multi 1</b> <b>NEW</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFO Rivets aveugles standards <b>aluminium/acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces 3,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 &gt; 50 pces 5,0 x 10,0</li> <li>• ALFO Rivets aveugles standards <b>acier/acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces 3,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0</li> <li>• ALFO Rivets aveugles standards <b>inox/inox tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces 3,0 x 6,0 / 4,0 x 10,0</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle AFM <b>aluminium tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces M3-20 / M4-30 / M5-45 &gt; 50 pces M6-30</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle AFM <b>acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces M3-20 / M4-30 / M5-30</li> <li>• Goujons à sertir RIFBOLT <b>acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces M4-2010 / M5-2010</li> </ul>
35.500.000.000	<b>MultiSYS-MIX Multi 5</b> <b>NEW</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFO Rivets aveugles standards <b>aluminium/acier tête plate</b> &gt; 100 pces 4,0 x 8,0 &gt; 50 pces 5,0 x 10,0 &gt; 25 pces 6,0 x 12,0</li> <li>• ALFO Rivets aveugles standards <b>acier/acier tête plate</b> &gt; 100 pces 4,0 x 8,0 &gt; respectivement 50 pces 5,0 x 8 / 6 x 10</li> <li>• ALFO Rivets aveugles standards <b>inox/inox tête plate</b> &gt; respectivement 50 pces 4,0 x 10 / 5 x 12 &gt; 25 pces 6 x 12</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle AFM <b>aluminium tête plate</b> &gt; 50 pces M6-30 &gt; 25 pces M8-30 &gt; 20 pces M10-45</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle AFM <b>acier tête plate cranté</b> &gt; respectivement 100 pces M4-45 / M5-30 &gt; 50 pces M6-30</li> <li>• Goujons à sertir RIFBOLT <b>acier tête plate</b> &gt; 50 pces M6-2515</li> </ul>
35.702.850.851	<b>MultiSYS-MIX aluminium</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFO Rivets aveugles standards <b>aluminium/acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces 3,0 x 8,0 / 3,0 x 10,0 / 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0</li> <li>• ALFO Rivets aveugles standards <b>aluminium/inox tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces 3,2 x 6,0 / 3,2 x 8,0 / 3,2 x 10,0 &gt; resp. 50 pces 4,8 x 10,0 / 4,8 x 12,0</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle AFM <b>aluminium tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces M4-30 / M5-30 &gt; 50 pces M6-30</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle ASM <b>aluminium tête fraisée</b> &gt; respectivement 100 pces M4-35 / M5-40 &gt; 50 pces M6-45</li> </ul>
35.707.842.880	<b>MultiSYS-MIX acier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ALFO Rivets aveugles standards <b>acier/acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0 &gt; resp. 75 pces 5,0 x 8,0 / 5,0 x 10,0</li> <li>• ALFO Rivets aveugles standards <b>acier/acier tête fraisée</b> &gt; respectivement 100 pces 4,0 x 6,0 / 4,0 x 8,0 / 4,0 x 10,0</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle SFM <b>acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces M4-30 / M5-30 &gt; 50 pces M6-30</li> <li>• Écrous à sertir en aveugle SFM-KLSK <b>acier tête affleurante</b> &gt; respectivement 100 pces M4-20 / M5-30 &gt; 50 pces M6-30</li> <li>• Goujons à sertir RIFBOLT <b>acier tête plate</b> &gt; respectivement 100 pces M5-2010 &gt; 75 pces M6-2510</li> </ul>

 Assorti-  
ments

## MULTISYS ÉLÉMENTS DE FIXATION RAPIDES

### Coffret d'assortiment avec rondelles à griffes

Art. n°	Désignation	Contenu
35.822.000.837	<b>MultiSYS</b> Éléments de fixation rapides	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rondelles d'arrêt d'axe <b>acier</b> nickelé &gt; 100 pces 4-12 &gt; respectivement 50 pces 6-16 / 8-16 / 10-20 &gt; 25 pces 12-27</li> <li>• Rondelles à griffes <b>acier</b> bruni &gt; 200 pces 3-11 / 4-11 / 5-11 &gt; respectivement 100 pces 6-15 / 7-15 / 9-18 / 15-28</li> <li>• Rondelles à griffes <b>acier</b> galvanisé &gt; 200 pces 4-11 &gt; respectivement 100 pces 6-15 / 8-15 / 9-18</li> </ul>



## Rivets aveugles standards ALFO®

aluminium / acier

> tête plate  
> ouvert



d	l +1		N°	
<b>3,0</b>	6,0	1,5 - 4,0	10.700.030.060/31	100
	8,0	3,0 - 6,0	10.700.030.080/31	100
	10,0	5,0 - 7,5	10.700.030.100/31	100
<b>4,0</b>	6,0	1,0 - 3,5	10.700.040.060/31	100
	8,0	3,0 - 5,5	10.700.040.080/31	100
	10,0	5,0 - 7,0	10.700.040.100/31	100
	12,0	6,5 - 9,0	10.700.040.120/31	100

d	l +1		N°	
<b>5,0</b>	8,0	2,5 - 5,0	10.700.050.080/31	100
	10,0	4,0 - 6,5	10.700.050.100/31	100
	12,0	6,0 - 8,0	10.700.050.120/31	50



## Rivets aveugles standards ALFO®

aluminium / acier

> tête fraisée  
> ouvert



d	l +1		N°	
<b>3,0</b>	6,0	2,0 - 4,0	10.700.300.060/31	100
	8,0	3,5 - 6,0	10.700.300.080/31	100
	10,0	5,0 - 7,5	10.700.300.100/31	100

d	l +1		N°	
<b>4,0</b>	6,0	1,5 - 3,5	10.700.400.060/31	100
	8,0	2,0 - 5,5	10.700.400.080/31	100
	10,0	5,0 - 7,0	10.700.400.100/31	100



## Rivets aveugles standards ALFO®

aluminium / acier

> tête large K12  
> ouvert



d	l +1		N°	
<b>4,0</b>	6,0	1,0 - 3,5	10.750.040.060/31	100
	8,0	3,0 - 5,5	10.750.040.080/31	100
	10,0	5,0 - 7,0	10.750.040.100/31	100
	12,0	6,5 - 9,0	10.750.040.120/31	100



## Rivets aveugles standards ALFO®

aluminium / inox

> tête large K14  
> ouvert



d	l +1		N°	
<b>5,0</b>	10,0	4,0 - 6,5	10.762.050.100/42	50
	12,0	6,0 - 8,0	10.762.050.120/42	50
	14,0	7,5 - 10,0	10.762.050.140/42	50



## Rivets aveugles standards ALFO®

acier / acier

> tête plate  
> ouvert



d	l +1		N°	
<b>3,0</b>	6,0	0,5 - 3,5	10.707.030.060/31	100
	8,0	3,0 - 5,5	10.707.030.080/31	100
	10,0	5,0 - 7,0	10.707.030.100/31	100
<b>4,0</b>	6,0	0,5 - 3,5	10.707.040.060/31	100
	8,0	3,0 - 5,5	10.707.040.080/31	100
	10,0	5,0 - 7,0	10.707.040.100/31	100
	12,0	6,0 - 9,0	10.707.040.120/31	100

d	l +1		N°	
<b>5,0</b>	8,0	2,5 - 4,5	10.707.050.080/31	100
	10,0	4,0 - 6,5	10.707.050.100/31	100
	12,0	6,0 - 8,5	10.707.050.120/31	100

## Rivets aveugles standards ALFO®

inox A2 / inox A2/A3



tête plate <  
ouvert <

d	l +1		N°	
<b>3,0</b>	6,0	0,5 - 3,0	10.708.030.060/31	100
	8,0	3,0 - 5,0	10.708.030.080/31	100
	10,0	5,0 - 7,0	10.708.030.100/31	100
<b>4,0</b>	6,0	1,0 - 2,5	10.708.040.060/31	100
	8,0	2,5 - 4,5	10.708.040.080/31	100
	10,0	4,5 - 6,5	10.708.040.100/31	100
	12,0	6,5 - 8,5	10.708.040.120/31	100

d	l +1		N°	
<b>5,0</b>	8,0	2,0 - 4,0	10.708.050.080/31	100
	10,0	4,0 - 6,0	10.708.050.100/31	100
	12,0	6,0 - 8,0	10.708.050.120/31	50



## Rivets aveugles standards ALFO®

cuivre / bronze



tête plate <  
ouvert <

d	l +1		N°	
<b>3,0</b>	6,0	2,0 - 3,5	10.709.030.060/31	100
	8,0	3,0 - 5,5	10.709.030.080/31	100
	10,0	5,0 - 7,0	10.709.030.100/31	100

d	l +1		N°	
<b>4,0</b>	6,0	2,0 - 3,5	10.709.040.060/31	100
	8,0	3,0 - 5,5	10.709.040.080/31	100
	10,0	5,0 - 7,0	10.709.040.100/31	100



## Rivets aveugles éclatés ARCO®

aluminium / acier



tête plate <

! La **quantité minimale** pour tous les petits conditionnements est 10 unités de vente par dimension.

d	l +1		N°	
<b>4,0</b>	10,0	1,5 - 5,0	10.710.040.100/31	100
	16,0	4,0 - 11,0	10.710.040.160/31	100



Petits conditionnements



## Rivets aveugles étanches CERTO®

aluminium / acier



tête plate <  
étanche <

d	l +1		N°	
<b>4,0</b>	8,0	0,5 - 3,5	10.900.040.080/31	100
	9,5	3,0 - 5,0	10.900.040.095/31	100
	11,0	4,5 - 6,5	10.900.040.110/31	100



## Rivets aveugles multi-serrage OPTO®

aluminium / acier



tête plate <  
ouvert <

d	l +1		N°	
<b>4,0</b>	9,5	1,2 - 6,4	10.600.040.095/31	100
	12,7	4,0 - 9,5	10.600.040.127/31	100







La **quantité minimale** pour tous les petits conditionnements est 10 unités de vente par dimension.

### Écrous à sertir en aveugle SFM-R

**acier**

- > tête plate
- > cylindrique
- > ouvert, cranté



M	I		N°	
<b>M4</b>	9,5	0,5 - 2,5	10.842.040.250/31	100
<b>M5</b>	12,0	0,5 - 3,0	10.842.050.300/31	100

M	I		N°	
<b>M6</b>	14,5	0,5 - 3,0	10.842.060.300/31	100
<b>M8</b>	16,0	0,5 - 3,0	10.842.080.300/42	50

### Écrous à sertir en aveugle SSM-R

**acier**

- > tête fraisée
- > cylindrique
- > ouvert, cranté



M	I		N°	
<b>M4</b>	11,5	1,5 - 3,5	10.845.040.350/31	100
<b>M5</b>	13,5	1,5 - 4,0	10.845.050.400/31	100

M	I		N°	
<b>M6</b>	16,0	1,5 - 4,5	10.845.060.450/31	100
<b>M8</b>	19,0	1,5 - 4,5	10.845.080.450/42	50

### Écrous à sertir en aveugle UNIVERSAL

**acier**

- > tête affleurante
- > cylindrique lisse
- > ouvert



M	I		N°	
<b>M4</b>	10,5	0,5 - 3,0	10.870.400.000/31	100
<b>M5</b>	11,5	0,5 - 3,0	10.870.500.000/31	100

M	I		N°	
<b>M6</b>	16,0	1,5 - 4,5	10.870.600.000/31	100

Écrous à sertir en aveugle multi-serrage OPTO®-AFM



aluminium

tête plate <  
cylindrique lisse <  
ouvert <

M	I		N°	
<b>M4</b>	14,0	0,5 - 6,0	10.894.040.600/31	100
<b>M5</b>	15,0	0,5 - 6,0	10.894.050.600/31	100

M	I		N°	
<b>M6</b>	17,5	0,5 - 6,0	10.894.060.600/31	100
<b>M8</b>	21,5	0,5 - 7,5	10.894.080.750/31	50



Écrous à sertir en aveugle multi-serrage OPTO®-ASM



aluminium

tête fraisée <  
cylindrique lisse <  
ouvert <

M	I		N°	
<b>M4</b>	14,0	1,5 - 6,0	10.894.400.600/31	100
<b>M5</b>	15,0	1,5 - 6,0	10.894.500.600/31	100

M	I		N°	
<b>M6</b>	17,5	1,5 - 6,0	10.894.600.600/31	100
<b>M8</b>	21,5	1,5 - 7,5	10.894.800.750/31	50



Écrous à sertir en aveugle multi-serrage OPTO®-SFM



acier

tête plate <  
cylindrique lisse <  
ouvert <

M	I		N°	
<b>M4</b>	14,0	0,5 - 6,0	10.895.040.600/31	100
<b>M5</b>	15,0	0,5 - 6,0	10.895.050.600/31	100

M	I		N°	
<b>M6</b>	17,5	0,5 - 6,0	10.895.060.600/31	100
<b>M8</b>	21,5	0,5 - 7,5	10.895.080.750/31	50



Petits condi-  
tionnements

Écrous à sertir en aveugle multi-serrage OPTO®-SSM



acier

tête fraisée <  
cylindrique lisse <  
ouvert <

M	I		N°	
<b>M4</b>	14,0	1,5 - 6,0	10.895.400.600/31	100
<b>M5</b>	15,0	1,5 - 6,0	10.895.500.600/31	100

M	I		N°	
<b>M6</b>	17,5	1,5 - 6,0	10.895.600.600/31	100
<b>M8</b>	21,5	1,5 - 7,5	10.895.800.750/31	50



Petits conditionnements goujons à sertir en aveugle RIFBOLT®



acier

tête plate <  
cylindrique lisse <

M		I	l <sub>2</sub>	N°	
<b>M4</b>	0,3 - 2,0	8,5	10,0	10.880.042.010/31	100

M		I	l <sub>2</sub>	N°	
<b>M5</b>	0,5 - 2,0	9,4	10,0	10.880.052.010/31	100

