





**i Rivdom.** La riveteuse sur batterie sans fil de VVG.

Depuis son lancement concluant sur le marché en 2011, la riveteuse **Rivdom** est la **solution moderne et innovante dans le domaine du rivetage sans fil des rivets aveugles** - une solution appréciée de l'artisanat et de l'industrie.

**Rivdom convainc** par ses excellentes caractéristiques performantes, son design ergonomique pour une utilisation agréable au quotidien, ses nombreux équipements et options et son excellent rapport qualité-prix.

Toutes les batteries sont équipées d'un **témoin de charge** et pour une utilisation en toute liberté un **chargeur automobile 12V/24V** est disponible en option.

**Rivdom** bénéficie de toute l'expérience issue du développement et de la production d'outils manuels, oléopneumatiques et de solutions d'automatisation -« designed by Honsel Germany ».

**NOUVEAUTÉ PROCHAINEMENT DISPONIBLE - RivdomTWO**, la **PUISSANTE riveteuse sur batterie**, également pour les rivets aveugles haute résistance jusqu'à 6,4 mm !!

# RivdomONE<sup>1</sup>


LA RIVETEUSE SUR BATTERIE SANS FIL

Pour rivets aveugles  
jusqu'à 5,0 mm de  
diamètre



EN OPTION

- Douille rallongée
- Nez de pose rallongé
- Nez de pose pour rivets de façade
- Nez spéciaux
- Nez Vario



Y compris tous les nez  
de pose standards  
inclus dans le coffret.

Point de fixation éclairé  
par une LED



EN OPTION

**Nez de pose à retenue**

Empêche la chute des rivets et du  
clou restant lors de la pose en  
position verticale.



Coffret en matière  
plastique robuste avec  
fermetures métalliques



Base élargie sûre

**RIVDOM® offre une liberté de mouvement professionnelle - partout.**

**Bol de récupération des tiges transparent**



**Excellente ergonomie et faible poids**



**Chargeur rapide haut de gamme**



**Poignée en caoutchouc**



EN OPTION

**Chargeur automobile  
12 V/24 V**



**Batterie puissante (Li-Ion)  
avec témoin de charge  
(14,4 V/1,5 Ah ou 14,4V/3,0 Ah)  
-selon le modèle-**





## La nouvelle **GRANDEUR** dans le domaine de la pose en toute liberté des rivets aveugles

### Découvrez Rivdom® et laissez-vous séduire.

Les rivets aveugles jusqu'à 5 mm de diamètre toutes matières peuvent être posés en toute sécurité grâce à un moteur puissant et une adaptation optimale. Les batteries Li-Ion modernes ont une grande capacité et sont de nouveau vite prêts à fonctionner avec le chargeur fourni. Des détails pratiques comme par exemple le récupérateur transparent qui permet de pouvoir toujours contrôler le niveau de remplissage des tiges cassées et l'éclairage à LED du point de fixation complètent la présentation satisfaisante d'un outil qui a déjà convaincu beaucoup de clients avec son excellent rapport qualité prix. Maintenant également avec différentes variantes d'équipement.



Affichage optique de l'état de charge sur chaque batterie



Point de fixation éclairé par une LED



Coffret en matière plastique robuste avec fermetures métalliques pouvant contenir deux batteries




Packaging attractif

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium									
Acier									
Inox									
Alliages de cuivre									
Equipements pour la version standard V1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 nez de pose en coffret</li> <li>• 1 récupérateur de clous</li> <li>• <b>1 batterie Li-Ion 14,4V/1,5Ah*</b></li> <li>• 1 chargeur rapide 220 V</li> <li>• clé de montage</li> </ul>					Course: 21 mm	Ø max. du clou: 3,4 mm		
						*Capacité: jusqu'à 2 000 rivets aveugles selon le type et la matière	Traction: 10.000 N		
Version standard						Temps de chargement <b>1,5 Ah: &lt;1 heure</b>			
Article n° 320.400.000.000-001-10						1,54 kg plus batterie (0,33kg/0,53 kg)			

ENCORE PLUS MAINTENANT!

N°	Autres variantes de conditionnement	Article n°
V2	Rivdom ONE en coffret, inclus jeu de nez de pose, récupérateur de tiges, <b>2 batteries 14,4V/1,5Ah</b> , chargeur rapide	320.400.000.000-00181-1
V3	Rivdom ONE en coffret, inclus jeu de nez de pose, récupérateur de tiges, <b>1 batterie 14,4V/3,0Ah</b> , chargeur rapide	320.400.000.000-00182-1
V4	Rivdom ONE en coffret, inclus jeu de nez de pose, récupérateur de tiges, <b>1 batterie 14,4V/1,5Ah</b> , <b>1 batterie 14,4V/3,0Ah</b> , chargeur rapide	320.400.000.000-00183-1
V5	Rivdom ONE en coffret, inclus jeu de nez de pose, récupérateur de tiges, <b>1 batterie 14,4V/1,5Ah</b> , <b>chargeur automobile 12V/24V</b>	320.400.000.000-00184-1
V6	Rivdom ONE en coffret, inclus jeu de nez de pose, récupérateur de tiges, <b>2 batteries 14,4V/3,0Ah</b> , chargeur rapide	320.400.000.000-00186-1

## Pièces détachées pour Rivdom ONE



N°	Pièce détachées	Article n°
1A	Nez de pose 2,4 mm	321.300.100.022
1B	Nez de pose 3,0/3,2 mm	321.300.100.023
1C	Nez de pose 4,0 mm	321.300.100.024
1D	Nez de pose 4,8/5,0 mm	321.300.100.025
19	Douille avant NOUVEAU (convient aux nez de pose de retenue)	321.300.100.015-001.1
22	Jeu de mors (3 pièces)	321.070.000.241
27	Douille de guidage	321.300.100.017
28	Douille de serrage	321.300.100.016
29	Ressort de compression	321.300.100.021
30	Tube d'évacuation des clous avec joint	321.300.100.049
31	Récupérateur de tiges transparent	321.300.100.031

Accessoires non représentés	Article n°
Nez de pose à retenue 3,0/3,2 mm	321.300.100.062
Nez de pose à retenue 4,0 mm	321.300.100.063
Nez de pose à retenue 4,8/5,0 mm	321.300.100.064
Nez pour rivets de façade tête large 5.0 mm tête 11	321.085.000.511
Nez pour rivets de façade tête large 5.0 mm tête 14	321.085.000.514
Coffret à nez de pose -vide-	321.300.100.070
Douille avant rallongée (165 mm)	321.300.100.072
Nez de pose à remplacement rapide Vario	321.300.100.071

Batterie Li-Ion 14,4V/1,5Ah	321.400.000.022-0-1
Batterie Li-Ion 14,4V/3,0Ah	321.400.000.023-0-1
Chargeur rapide 220V	321.400.000.001-0-1
Chargeur 12V/24V	321.400.000.001-0-20



Utilisez également notre visionneur de produits interactif pour trouver rapidement d'autres pièces détachées.

**TOUT EN UN. LE NEZ DE POSE VARIO.**

Un nez de pose avec les diamètres 2,4 mm, 3,0/3,2 mm, 4,0 mm et 4,8/5,0 mm pour un remplacement rapide et facile.





## TOUT EN PUISSANCE pour les grands travaux.

**Rivdom®TWO - la riveteuse sur batterie performante** pour des rivets aveugles jusqu'à 6,4 mm de diamètre en tous matériaux - également pour les rivets haute résistance!

Avec une force de pose de 20 000 N et une très grande course de 30 mm, il est possible de poser, en plus des rivets aveugles standards et des rivets haute résistance comme le Fero®-Bulb et le Fero®-Bolt, également des rivets aveugles étoilés ou des goujons à bague de serrage de manière rapide et fiable sans reprise.

# Rivdom TWO<sup>2</sup>



## L-BOXX®

### Une solution d'emballage innovante

Rivdom TWO est disponible avec le coffret SORTIMO L-BOXX ou uniquement dans son aménagement intérieur adaptable à d'autres coffrets Sortimo.

Les deux variantes sont disponibles avec une ou deux batteries et emballées en plus dans un carton protecteur.



### Aménagement intérieur

#### adaptable au coffret SORTIMO L-BOXX

Incl. la Rivdom2, avec au choix une ou deux batteries 20 V, un chargeur, une boîte contenant l'assortiment de nez de pose, et une clé de montage.



### SORTIMO L-BOXX

Incl. la Rivdom2, avec au choix une ou deux batteries 20 V (illustration ci-dessus), un chargeur, une boîte contenant l'assortiment de nez de pose, et une clé de montage.

Designed by **HONSEL | Germany**



2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0	
			Aluminium						
			Acier						
			Inox						
			Alliages de cuivre						
Equipements pour la version standard V1 avec L-Boxx					Course: 30 mm		Ø max. du clou: 4,8 mm		
<ul style="list-style-type: none"> <li>4 nez de pose en coffret</li> <li>1 récupérateur de tiges</li> <li>1 batterie Li-Ion 20V/2,0Ah*</li> <li>1 chargeur rapide 220 V</li> <li>Clé de montage</li> </ul>					*Capacité : Jusqu'à 2 000 rivets aveugles selon le type et la matière		Traction: 20.000 N		
							Temps de chargement 2,0Ah: env. 30 minutes		
							2,0 kg avec batterie		
Version standard									
Article-n° 320.500.000.002-10									

N°	Autres variantes de conditionnement	article-n°
V2	Rivdom TWO avec L-Boxx, y compris jeu de nez de pose, récupérateur de tiges, 2 batteries 20V/2,0Ah, chargeur rapide	320.500.000.000-00281-1
V3	RivdomTWO dans son aménagement intérieur, y compris jeu de nez de pose, récupérateur de tiges, 1 batterie 20V/2,0Ah, chargeur rapide	320.500.000.000-001-10
V4	RivdomTWO dans son aménagement intérieur, y compris jeu de nez de pose, récupérateur de tiges, 2 batteries 20V/2,0Ah, chargeur rapide	320.500.000.000-00181-1

Accessoires	article-n°
Batterie Li-Ion 20V/2,0Ah	321.500.000.021-0-1
Chargeur rapide 220V	321.500.000.001-0-1

# Rivdom TWO<sup>2</sup>

## Technologie de moteur ultra-moderne

Le moteur à courant continu BLDC sans balais nouvellement développé garantit un cycle de vie longue durée et une usure limitée. Un besoin réduit en courant et un dégagement de chaleur moindre permettent d'accroître le degré d'action ainsi que la durée de vie de la batterie lors d'utilisations prolongées. Les vitesses de rotation élevées et silencieuses et l'intégration du dispositif électronique dans le moteur ont été réalisées. Le gain de poids qui en résulte combiné à une ergonomie parfaite garantit une utilisation confortable.



- Jeu de nez de pose standard Ø 4.0 à 6.4 mm dans une boîte séparée
- Nez de pose spéciaux pour de nombreuses applications disponibles

**20 000 N DE FORCE DE POSE!  
30 MM DE COURSE!  
MOTEUR SANS BALAIS!**

Point de fixation éclairé par une LED

**Robuste, éprouvé et fiable**  
Bol de récupération de tiges transparent permettant le contrôle du niveau de remplissage des tiges cassées.

**Témoin de charge optique**  
sur chaque batterie permettant le contrôle du niveau de charge de la batterie en fonctionnement

- Poids faible
- Ergonomie parfaite
- Poignée confortable en caoutchouc
- Position optimisée de l'outil
- Base élargie sûre



Autres informations et aperçu des pièces détachées

RIVDOM  
TWO



## Technologie de chargement progressiste *plus*

Pour la première fois, un chargeur rapide électronique qui identifie automatiquement les batteries utilisées, est introduit sur le RivdomTWO<sup>2</sup>. A l'avenir, des batteries de 16 V et 20 V pourront être chargées avec le même appareil !

Le temps de chargement des nouvelles batteries Rivdom est amélioré : la nouvelle batterie Li-Ion 2,0 Ah est de nouveau utilisable au bout de 30 minutes environ ! La nouvelle génération de batteries Li-Ion reste équipée du témoin de charge très apprécié.